

Bästa samarbetspartner!

Nyhetsbrev 2014-06-15

Välkommen till vårt nyhetsbrev, läs mer om:

- Dimbara filament ljuskällor, E14 kronljus 2200K, 2600K, E27 normalklot och de större G95 och G125 globlamporna
- Dimbara E14 kronljus för kyrkor, hotell, restauranger, ersätter ända upp emot 43W glödljus/halogen
- Gårdsarmatur Byhatt i modern tappning med LED teknik, 32W ger 2200 lm, med eller utan dagsljussensor
- Spännande RGB belysning till trädgård, pool, utomhusmiljöer, IP68, fjärrkontroll, laddningsbara
- Sommarkampanj på våra nya LED paneler
- Styr belysningen med din smartphone eller läsplatta – LEDsystem Shop Color, RGB-W downlight och E27 ljuskällor
- Vi vill passa på att hälsa Martin välkommen till vårt team. Martin kommer vara ansvarig för ekonomi och inköp. Kontaktuppgifter till oss hittar ni [via länken](#).
- Vi har öppet som vanligt hela sommaren.



Filament LED-ljuskällor – LEDsystem Scandinavia presenterar en unik [filament LED ljuskälla](#), som är dimbar och ger ett otroligt likt ljussken, som traditionell glöd- eller halogenljuskälla. Med sin höga spridningsvinkel på 360° har LED-ljuskällorna äntligen samma spridningsvinkel som en glödlampa och man får ett snyggt rundstrålande ljus. Färgåtergivningen ligger på Ra80. Filament ljuskällorna E14 kronljus är mycket lämpliga ersättare i kyrkor, restauranger och hotell, där man eftersträvar en traditionell miljö med varma ljusstoner. E14 kronljusen levereras i utförande med 2200K och 2600K och ersätter upp emot 30W glödljus.

Ljuskällorna finns även som E27 normalklot och de större E27 G95 och E27 G125 globerna.

E14	4,6W (25W)	260 LM	2200K	diam 33 mm
E14	4,6W (30W)	300 LM	2600K	diam 33 mm
E27	6,5W (43W)	560 LM	2200K	diam 60 mm
G95	8,5W (60W)	780 LM	2200K	diam 95 mm
G125	8,5W (60W)	780 LM	2200K	diam 108 mm



Dimbara LED E14 kronljus för kyrkor, hotell, restauranger, ersätter ända upp emot 43W glödljus/halogen

- Filament E14 4W LED kronljus, finns som 2200K och 2600K, upp emot 300 lm, ersätter 30W, spridningsvinkel 360 grader, Ra 80, dimbar
- Hög Ra E14 5W SCOB LED kronljus, Ra >90, stereoskopisk LED för 330 graders spridningsvinkel, 2700K, upp emot 300 lm, ersätter 30W, finns även i 1800k, 2300K och 2500K utförande, dimbar
- Hi Lumen E14 6W LED kronljus, 2700K, upp emot 500 lm, ersätter 43W, spridningsvinkel 300 grader, Ra 82 , dimbar

Gårdsarmatur Byhatt i modern tappning med LED teknik, 32W ger 2200 lm, med eller utan dagljussensor




Modern Byhatt, Kivik 32W, 2200 lm, 4000K, lämplig som gårdsarmatur, fasadbelysning, innergårdar

Monteras enkelt direkt på fasad/vägg med monterat fäste eller med vinkelarm enl bild (tillval), rördiam 43 mm.

IP65, gjutet armaturhus, slagttålig PC-kåpa, diam 250 mm, längd 390 mm, 3-års garanti, L70 50 000 timmar.

E-nr 77 265 95

Dagsljussensor: E-nr 77 265 96



Spännande utomhusbelysning med RGB-styrning för effektfull stämning i poolen, trädgården eller inomhus.

Kyl ölen i en lækker dryckeskylare, njut av sommarkvällar med Bluetooth styrd laddningsbar RGB kub med högtalare eller lägg en RGB Boll i poolen.

Vi har inför sommaren ett färgglatt sortiment av olika RGB produkter. Samtliga har sju RGB färger och vitt ljus samt ett ljusläge som liknar fladdrande stearinljus. De flesta är IP68 och kan användas i poolen som en lækker effekt.

De är laddningsbara och strömadapter medföljer samt fjärrkontroll för ljusstyrning av färg och program eller dimbarhet.

Finns i utförande som: dryckeskylare, kruka, kubform med eller utan högtalare, bollar i olika storlekar samt äggform och modell bordslampa.

Styr din downlight eller E27 ljuskälla med din smartphone eller läsplatta. Välj en downlight eller



E27 ljuskälla från vår produktserie Shop Color.

Ladda ner vår app för att styra din downlight och E27 ljuskällor. Användaren kan ljusreglera i varmvitt läge och ändra färgerna med den inbyggda RGB-tekniken, i vilket läge de även kan ljusregleras.

- 13W downlight, 1050 lm, RGB adjustable/dimbara, varmvit dimbar
- E27 LED ljuskällor finns som både 6W (450 lm) och 9W (850 lm) utförande. RGB adjustable/dimbara, varmvit dimbar
- Går även att beställa i utförande med Tuneable White, som gör att färgtemperaturen kan justeras från 2700K till 6500K samt ljusregleras



Laddbara [LED arbetsstrålkastare Targa](#) för professionell användning, optimal användningstid med utbytbara batteri-pack med smart click-on system för maximal flexibilitet. Levereras med dimbara batterier för maximal användningstid. Batteriindikator, skydd mot över- och urladdning. Strålkastarna kan laddas under användning med 230V eller medföljande 12/24V laddare. IP65.

Färgtemperatur: 4000K. Spridningsvinkel: 120 grader.

20W: 1800 lumen. 10W: 900 lumen.

10W strålkastare försörjs av ett Li-ion batteri. Arbetstid: 3-4 timmar full effekt. Laddtid: 4 timmar. E-nr 77 614 91

20W strålkastare kan användas med ett eller två Li-ion batterier. Arbetstid 2 batterier: 3-4 timmar full effekt. Laddtid: 4 timmar. E-nr 77 614 92

Batterierna har en femstegs-indikator och är IP65-klassade. Flertal smarta tillbehör finns, tex benstativ, magnetfäste, klämfäste

Beställs direkt via order@ledsystem.se



LED panel DESIGN med OSRAM PrevaLED moduler, tillverkade i EU, en oerhört prisvärd LED armatur för infällnad i 600x600 mm undertak

- ✓ OSRAM PrevaLED linear moduler, armatureffektivitet på över 93 lm/W
- ✓ Effekt 22W (1970 lm) eller 36W (3340 lm)
- ✓ 3000K, 4000K, Levereras med LED driver
- ✓ Finns som dimbar version med DALI, tillval
- ✓ 5-års garanti, 595x595 mm, höjd: 80 mm, Ra 80, L70 50 000 timmar



LED strålkastare 30W med inbyggd rörelsesensor, 3000K, 2900 lm, IP44, grå armatur.

Levereras med amerikanska Bridgelux dioder, spridningsvinkel 120 grader.

IR-sensorn är monterad på justerbar arm med 90 grad detektionsvinkel. Detektionsavstånd: 12 m

Justerbarhet för tidsintervall 5 sek till 4 min, ljusinställning dag-natt/luxnivå, inställning för känslighet.

Beställs direkt via order@ledsystem.se

Öppettider under sommaren

För att kunna erbjuda samma höga servicenivå och snabba leveranser åt våra kunder har LEDsystem Scandinavia öppet som vanligt under hela sommaren med både kundtjänst för teknikfrågor och utleveranser. Ring oss på 046-270 12 12 eller maila in din order eller fråga till order@ledsystem.se



LEDsystem Scandinavia vill passa på att önska våra kunder och samarbetspartners en riktigt bra midsommarhelg och härlig sommar!

LEDsystem Scandinavia har sedan 2007 arbetat med kvalitets-LED belysning. Verbatim LED och Valopaa distribueras av oss i Sverige sedan våren 2010. Sedan våren 2013 är vi distributörer av OMS Lighting.

Vi har ett brett sortiment från retrofit till kompletta LED-armaturer. Välkommen till en ljusare värld!



LEDsystem

Din LEDande leverantör av LED-belysning sedan 2007
www.LEDsystem.se Telefon: 046-270 12 12

OMS

Verbatim. valopaa.