

Bästa samarbetspartner!

Nyhetsbrev 2014-10-13

Välkommen till vårt nyhetsbrev, läs mer om:

- Besök oss i monter E:24 på [easyFairs ELMÄSSA](#) 22-23 oktober, Kistamässan.
- Alla produktnyheter, som visas på ELMÄSSAN hittar du genom [länken](#).
- Produktnyheter: Saxtorp – industriarmatur med hela 6000 lm, Verbatim Dichroic ljuskällor.
- Kompletta downlightsserie, som ersätter de vanliga CFL downlightsen. Flera kombinationsmöjligheter.
- Utökat och brett sortiment av utomhusarmaturer inkl den populära Modern Byhatten, från senaste numret av Elinstallatören.
- Beställ dina B22 och E27 klotlampor till julbelysningen!
- Flertalet mässkampanjer!

Välkommen att besöka LEDsystem Scandinavia på [easyFairs ELMÄSSA](#) i Kista den 22-23 oktober i monter E:24.

Vi visar de senaste nyheterna från OMS, Verbatim, Valopaa och LEDsystem Scandinavia.

Läs mer om vilka produkter vi kommer visa och slipp köerna genom att skriva ut ditt entrékort redan idag via länkarna.



Marknadsledande ljusstyrka i LED-armatur, hela 103 lm/W – Saxtorp 58W levererar hela 6000 lm i 4000K utförande och ger ett helt jämnt ljussken utan bländande dioder.


Saxtorp 58W, 6000 lm, 4000K

Saxtorp 41W, 4400 lm, 4000K

Längd: 1300 mm, IP65, monteras dikt an tak eller på lina

Tillverkad med modultänk för framtida enkelt byte av LED moduler och driver. Rostfria spännen och förberedd för vidarekoppling. LED modulerna är monterade på en kraftig aluminiumprofil för optimal kylning o därmed lång livslängd. Prestanda är i toppklass med jämförande produkter på marknaden. Armaturen går även att få med inbyggd PIR sensor för av/på funktion samt med DALI för maximal energibesparing.

PRETTUS S / M / L



En komplett downlightsserie som ersätter traditionella kompaktlysrörsarmaturer 1x18W, 2x18W, 1x26W, 2x26W upp till 2x42W – matcha enkelt befintlig håltagning för snabb installation

Prettus LED S, M, L finns i flertal effekter och dimensioner för att kunna vara ett attraktivt val av downlight.

Finns med effekterna 15W, 20W, 25W, 29W och 33W, som ersätter upp emot 2x42W CFL med sina 3050 lm. Dimensioner ytterdiameter 166 mm (håltagn 154 mm), 216 mm (håltagn 204 mm) och 266 mm (håltagn 254 mm). Reflektorn är polerad och har ett mikroprisma täcklock för en mjukare ljusbild, som ger minimal bländning då LED modulen sitter försänkt i downlighten.

Välj färgtemp 3000K eller 4000K, ljusstyrning med DALI eller switch DIM, möjlighet till nödljusfunktion finns också. Med andra ord en riktigt mångsidig downlight.

Levereras med 5-års garanti och L70 50 000 timmar.



Världspremiär för unik produktnyhet från Verbatim - GU10 och MR16 Dichroic med det efterlängtrade bakåtljuset, som bara halogen hittills kunnat erbjuda.




Verbatim lanserar 2 helt nya produkter på Elmässan.

Världspremiär för LED Dichroic ljuskällor, som även ger efterlängtat bakåtljus för en mer halogenlik ljusbild.

Modellerna finns som GU10 4W (38W) och som MR16 4W (25W), med färgtemperatur 3000K och 35 graders spridningsvinkel. Artikel nr 52503 och 52504.

Ett urval av LEDsystem Scandinavias utomhusarmaturer, som vi kommer visa på Elmässan (från vänster till höger i bild)



Kivik 31W Gatuarmatur 2350LM 4000K 48 mm rörarm (60 mm med adapter), ställbar E7726830

Kivik 45W Gatuarmatur 3400LM 4000K 48 mm rörarm (60 mm med adapter), ställbar E7726831

Kivik 37W Gatuarmatur 2600LM 4000K 42/60mm rörarm, ställbar E7726591

Kivik 37W-DS Gatuarmatur 2600LM 4000K 42/60mm rörarm, skymningsrelä, ställbar E7726592

Kivik 34W Gårdsbelysning 2300 LM 4000K 43 mm, komplettera med röradapter eller vinkelarm E7726821

Kivik 34W-DS Gårdsbelysning 2300 LM 4000K 43 mm, skymningsrelä, komplettera med röradapter eller vinkelarm E7726822

Kivik 26W Gatuarmatur 2100LM 4000K 55 mm Multisensor, väggfäste



Vänta inte för länge! Beställ din julbelysning redan nu och säkra din leverans! Vi kan julbelysning, se våra populära B22-klotlampor med slagtålig PC-glob.

Vi kan erbjuda er två effekter, dels 0,5W o dels 1W. De går att få med E27 eller B22 sockel samt opal eller klar PC glob. Färgtemp 2800-3000K, varmvit, IP65, diam 45, längd 69 mm, L70 25 000h, 1-års garanti, förpackningsenhet 200 st/låda

Beställs senast 24 okt för leverans under vecka 47 och 48.

MÄSSKAMPANJER - Beställs direkt via order@ledsystem.se

Dimbar COB downlight 11W, 560 lm, 2700K, komplett med dimbar LED driver



- Ersätter minst 50W lågvoltshalogen.
- Patenterad lins för minimal bländning.
- Ställbar, IP20, 38 gr
- E-nr 74 655 66 vit
- E-nr 74 655 67 antracit
- Levereras komplett med dimbar LED driver



Marknadsledande dimbar prestandadownlight 600 lm med sin extremt lågtbyggande design, endast 27 mm.

Ystad 9W Slim line. 9W, CREE dioder

- IP54, spridningsvinkel 38 grader
- Ställbar, 600 lumen, 3000K
- Vit: E-nr 74 621 74
- Alu: E-nr 74 621 75
- 300 mA LED driver, dimbar med transistordimmers och Eltakos universaldimmer
- Ytterdiam 100 mm, håltagning 86 mm, tjocklek 27 mm



Passa på att köpa Verbatim LED ljuskällor till kampanjpris. Beställs direkt via order@ledsystem.se

Vi har ljuskällor av respektive sort på lager så först till kvarn gäller. Minbeställning på 10 st/artikel gäller för Verbatimkampanjprodukterna.



VERBATIM 52045 PRO GU10 6,5W (motsvarar 35W) 2700K 230lm E-nr 83 801 50



VERBATIM 52043 PRO MR16 6,5W (motsvarar 20W) 2700K 260lm E-nr 83 809 12



VERBATIM 52112 LED E27 Classic A 7,3W (motsvarar 40W) 3000K 480lm



VERBATIM 52040 PRO GU10 6W (motsvarar 35W) 2700K 220lm 95 E-nr 83 801 16



VERBATIM 52041 PRO GU10 9W (motsvarar 50W) 2700K 310lm E-nr 83 801 17

Beställs direkt via order@ledsystem.se.

LEDsystem Scandinavia har sedan 2007 arbetat med kvalitets-LED belysning. Verbatim LED och Valopaa distribueras av oss i Sverige sedan våren 2010. Sedan våren 2013 är vi distributörer av OMS Lighting.

Vi har ett brett sortiment från retrofit till kompletta LED-armaturer. Välkommen till en ljusare värld!



OMS **Verbatim.** **valopaa.**