



Välkommen till vårt nyhetsbrev, läs mer om:

LEDsystem

Nyhetsbrev 2015-12-15

- Besök oss på [easyFairs ELMÄSSA](#) 10-11 februari, Malmömässan.
- [Skriv ut din fribiljett](#) redan idag och kom direkt in på mässan utan att stå i köer.
- Alla produktnyheter, som visas på ELMÄSSAN hittar du genom [länken](#).
- Erhåll maximal energibesparing med vår smarta belysningsstyrning, [Intelligent Light Control – ILC](#)
- Unik Sverigepremiär: färgjusterbara LED ljuskällor 2200-3200K, även dimbara.
- Track LED PRO med justerbar spridningsvinkel 15-90 grader, Ra 90 samt dimbar
- Bred produktlinje med unika COB downlights inkl marknadens tunnaste, endast 27 mm.
- LEDsystem Scandinavia har öppettider som vanligt alla svarta dagar 8.00-17.00 under kommande jul- och nyårshelger.



Besök LEDsystem Scandinavia
på Elmässan Syd den 10-11
februari 2016 i monter A01

- Välkommen att besöka LEDsystem Scandinavia på [easyFairs ELMÄSSA i Malmö den 10-11 februari](#).
- Vi visar de senaste produktnyheterna. Läs mer om [vilka produkter](#) vi kommer visa.
- Slipp köerna genom att [skriva ut ditt entrékort](#) redan idag.



E14 kronljus 4W CCT Adjust, där användaren både kan ändra färgtemperaturen från 2200-3200K samt även ljusreglera ljuskällan, som med sina Ra 90 medger riktigt hög ljuskvalitet.

LEDsystem Scandinavia kommer lansera en världsunik LED ljuskälla på Elmässan i Malmö. Vi väljer att lansera denna produkt på Elmässan då vi vet att det kommer en bred och professionell besökargrupp från hela södra Sverige och Köpenhamnsområdet till mässan. Det är med stolthet vi nu kan erbjuda en efterlängtd nyhet genom vårt E14 kronljus 4W CCT Adjust, där användaren både kan ändra färgtemperaturen från 2200-3200K samt även ljusreglera ljuskällan. Ljuskällan, som är baserad på filamentteknik, kommer

även finnas i ett utförande som E27 Normal 6W (40W).

Genom att kunna justera färgtemperaturen från riktigt varmvitt ljus på 2200K till ett vitare ljussken på 3200K och även dimra ljuset så kan just den miljö skapas för att få den rätta atmosfären i restauranger, hotell och andra miljöer där man eftersträvar ett riktigt varmt och gemytligt ljussken. Dessutom är färgåtergivning över Ra 90.



Track LED PRO – 3-fas armatur för krävande miljöer där en oerhört flexibel armatur behövs med justerbar spridningsvinkel 15-90 gr, Ra 90 och ljusreglering.

På Elmässan i Malmö kommer vi visa en nyhet inom 3-fas skenspotlights med unika egenskaper. Track LED PRO serien är lösningen där det behövs en effektiv prestandaarmatur inom butiker, köpcentra, museer, restauranger, konstgallerier mm.


- Välj mellan effekterna 15W (1250 lm), 20W (1550 lm) och 30W (2550 lm, 3000K Ra 80)
- CREE dioder med hög färgåtergivning över Ra 90
- Armaturen har justerbar spridningsvinkel mellan 15-90 grader
- Antingen inbyggd dimmer eller extern ljusreglering
- Välj färgtemperatur 2700K, 3000K och 4000K

Intelligent Light Control, ILC – smart belysningsstyrning för LED-armaturer.

LEDsystem Scandinavias [Intelligent Light Control \(ILC\)](#) är en **innovativ belysningsstyrning** för främst utomhusbelysning. ILC ger användaren maximal energibesparing och kontroll över hur armaturerna skall styras och övervakas. Det innebär att användaren kan styra enstaka armaturer eller sektionera utifrån behov och omgivningens krav. Med ILC får du:

- **Minskad energiförbrukning**
- **Lägre underhållskostnader**
- **Ökad säkerhet och trygghet**
- **Ökad flexibilitet för belysningen**
- **Längre livslängd för dina armaturer**

Vi erbjuder en flexibel belysningsstyrning, baserad på trådlös kommunikation med **6LoWPAN**, där användaren kan optimera energiförbrukningen genom ljusreglering i kombination med sensorer.



Intelligent Light Control (ILC) omfattar:

- **Moduluppbyggd och effektiv hårdvaruplattform**
- **Mjukvara för trådlös övervakning och styrning via PC eller mobil**
- **Ultralätta trådlösa styrmoduler som gör din belysning intelligent**
- **Alla komponenter bildar ett mesh-nätverk för energisnål och tillförlitlig trådlös kommunikation**

Bred produktlinje med unika downlights med COB teknik inkl marknadens tunnaste, endast 27 mm hög, nu både som 5W 400 lm och 10W 750 lm.



[Dalby 6W](#), 450 lm, 3000K, dimbar, oerhört prisvärd downlight. IP44, 36 grader
Håltagning 70 mm, ytterdiam 80 mm, höjd 27 mm
E-nummer: 7464654



[Ystad 5W COB](#), 400 lm, 2700K, dimbar, marknadens tunnaste downlight
IP54, 38 grader, håltagn 86 mm, ytterdiam 100 mm, höjd endast 27 mm
E-nummer: 7464602

[Ystad 10W COB](#), 750 lm, 2700K, dimbar, marknadens tunnaste downlight
IP54, 38 grader, håltagn 86 mm, ytterdiam 100 mm, höjd endast 27 mm
E-nummer: 7463377



[Ystad 8W](#), 680 lm, 3000K, dimbar, med unik lins, som medger minimal bländning med försänkt LED modul
IP44, 36 grader
Håltagning 68 mm, ytterdiam 82 mm, höjd 60 mm
E-nummer: 7473020

Vi vill i detta nyhetsbrev tacka våra kunder och samarbetspartners för ett lysande 2015. Vi har öppet alla svarta dagar under kommande jul- och nyårshelger för att kunna serva er med kundsupport och leveranser. Samtidigt vill vi passa på att önska er alla en riktigt

God Jul  Gott Nytt År!

Vi ser fram emot ett ännu ljusare 2016 tillsammans med er.

LEDsystem Scandinavia har sedan 2007 arbetat med kvalitets-LED belysning. Verbatim LED och Valopaa distribueras av oss i Sverige sedan våren 2010. Sedan våren 2013 är vi distributörer av ENLIT. Vi har ett brett sortiment från retrofit till kompletta LED-armaturer. Välkommen till en ljusare värld!



LEDsystem

Din LEDande leverantör av LED-belysning sedan 2007
www.LEDsystem.se Telefon: 046-270 12 12

LJUSKÄLLOR

FASTIGHET

ARMATURER

LED STRIP

UTOMHUS